

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р,  
от 12.10.2020 N 2626-р, от 23.11.2020 N 3073-р)

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения согласно [приложению N 1](#);  
(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 12.10.2020 N 2626-р)

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);  
(перечень утратил силу. - [Распоряжение](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уреомическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);  
(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 51, ст. 8075).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

ПЕРЕЧЕНЬ

**ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 12.10.2020 N 2626-р,  
от 23.11.2020 N 3073-р)

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы   |
|---------|--|------------------------------|---|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                              |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                              |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                              |   |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br><br>фамотидин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол<br><br>эзомепразол | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   |                           | введения;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой                              |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| A03AD | папаверин и его производные                     | дротаверин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                   |
| A03B  | препараты белладонны                            |               |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины           | атропин       | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта |               |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь; |

|       |   |   |  |   |
|-------|---|---|--|---|
|       |   |   |  | таблетки  |
| A04   | противорвотные<br>препараты   |   |  |   |
| A04A  | противорвотные<br>препараты   |   |  |   |
| A04AA | блокаторы<br>серotoninовых 5HT3-<br>рецепторов                        | ондансетрон   |  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05   | препараты для лечения<br>заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей |   |  |   |
| A05A  | препараты для лечения<br>заболеваний<br>желчевыводящих путей          |   |  |   |
| A05AA | препараты желчных<br>кислот   | урсодезоксихоле-<br>вая кислота   |  | капсулы;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения<br>заболеваний печени,<br>липотропные средства  |   |  |   |
| A05BA | препараты для лечения<br>заболеваний печени                           | фосфолипиды +<br>глицерризиновая<br>кислота                               |  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения  |
|       |   | янтарная кислота<br>+ меглумин +<br>инозин +<br>метионин +<br>никотинамид |  | раствор для инфузий   |
| A06   | слабительные средства   |   |  |   |
| A06A  | слабительные средства   |   |  |   |
| A06AB | контактные слабительные<br>средства                                   | бисакодил   |  | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой                                       |

|       |   |                                 |   |
|-------|---|---------------------------------|---|
|       |   | сеннозиды А и В                 | таблетки  |
| A06AD | осмотические<br>слабительные средства   | лактулоза                       | сироп   |
|       |   | макрогол                        | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь (для<br>детей)  |
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительные<br>и противомикробные<br>препараты |                                 |   |
| A07B  | адсорбирующие<br>кишечные препараты   |                                 |   |
| A07BC | другие адсорбирующие<br>кишечные препараты  | смектит<br>диоктаэдрически<br>й | порошок для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                           |                                 |   |
| A07DA | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                           | лоперамид                       | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные<br>противовоспалительные<br>препараты  |                                 |   |
| A07EC | аминосалициловая<br>кислота и аналогичные<br>препараты                                    | месалазин                       | суппозитории ректальные;<br>сuspензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с<br>пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением |
|       |   | сульфасалазин                   | таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;   |

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |  |  |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии<br>бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления супспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |  |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |  |  |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |  |  |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин   | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |  |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |  |  |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |  |  |  |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт<br>инсулин глулизин<br>инсулин лизпро<br>инсулин растворимый (человеческий генно- | раствор для подкожного и внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций  |  |

инженерный)

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)  | сuspензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин лизпро двухфазный | сuspензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>сuspензия для подкожного введения<br>сuspензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин<br>инсулин гларгин + ликсисенатид<br>инсулин деглудек<br>инсулин детемир  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                               |                           |  |
|-------|-------------------------------|---------------------------|--|
| A10BB | производные сульфонилмочевины | глибенкламид<br>гликлазид | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным |
|-------|-------------------------------|---------------------------|--|

|       |  |   |  |   |
|-------|--|---|--|---|
|       |  |   |  | высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением  |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4) | алоглиптин<br><br>вилдаглиптин<br><br>гозоглиптин<br><br>линаглиптин<br><br>саксаглиптин<br><br>ситаглиптин<br><br>эвоглиптин |  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                                |  |
|-------|--|--------------------------------|--|
| A10BJ | аналоги<br>глюкагоноподобного<br>пептида-1 | дулаглутид<br><br>ликсисенатид | раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения |
|-------|--|--------------------------------|--|

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A10BK | ингибиторы<br>натрийзависимого<br>переносчика глюкозы 2<br>типа | дапаглифлозин<br><br>ипраглифлозин<br><br>эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|-------|---|---|---|

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |            |  |
|-------|--|------------|--|
| A10BX | другие<br>гипогликемические<br>препараты, кроме<br>инсулинов | репаглинид | таблетки   |
| A11   | витамины   |            |  |
| A11C  | витамины А и D, включая<br>их комбинации                     |            |  |
| A11CA | витамин А  | ретинол    | драже;<br>капли для приема внутрь и<br>наружного применения;<br>капсулы; |

|       |   |                         |  |  |
|-------|---|-------------------------|--|--|
|       |   |                         |  | мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный);<br>раствор для приема внутрь и<br>наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол          | капли для приема внутрь;<br>капсулы  |  |
|       |   | кальцитриол             | капсулы  |  |
|       |   | колекальциферо<br>л     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный)  |  |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его<br>комбинации с<br>витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                         |  |  |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин                  | раствор для внутримышечного<br>введения  |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота<br>(витамин C), включая<br>комбинации с другими<br>средствами          |                         |  |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота<br>(витамин C)   | аскорбиновая<br>кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки |  |
| A11H  | другие витаминные<br>препараты  |                         |  |  |
| A11HA | другие витаминные<br>препараты  | пиридоксин              | раствор для инъекций   |  |
| A12   | минеральные добавки   |                         |  |  |
| A12A  | препараты кальция   |                         |  |  |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат        | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |  |
| A12C  | другие минеральные<br>добавки   |                         |  |  |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | агалсидаза бета            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | велаглюцираза альфа        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | галсульфаза                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза бета          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  | имиглюцераза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | талиглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат           | капсулы   |
|       |  | нитизинон           | капсулы   |
|       |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые   |
|       |  | тиоктовая кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения  |                     |   |
| B01   | антитромботические средства  |                     |   |
| B01A  | антитромботические средства  |                     |   |
| B01AA | антагонисты витамина К   | варфарин            | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |  | эноксапарин натрия  | раствор для инъекций  |
|       |  | парнапарин натрия   | раствор для подкожного введения   |

|       |                               |   |  |
|-------|-------------------------------|---|--|
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел<br>селексипаг<br>тикагрелор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|-------------------------------|---|--|

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                |   |  |
|-------|--------------------------------|---|--|
| B01AD | ферментные препараты           | алтеплаза<br>проурокиназа<br>рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы<br>тенектеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат   | капсулы  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | апиксабан<br>ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства       |   |  |
| B02A  | антифибринолитические средства |   |  |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота  | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |

|       |                                |   |   |  |
|-------|--------------------------------|---|---|--|
|       |                                |   |   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |   |   |  |
| B02BA | витамин K                      | менадиона натрия бисульфит  | раствор для внутримышечного введения  |  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин  | губка   |  |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |  |
|       |                                | мороктоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |  |
|       |                                | нонаког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |  |
|       |                                | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |  |
|       |                                | симоктоког альфа<br>(фактор свертывания крови VIII<br>человеческий рекомбинантный ) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |  |
|       |                                | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |  |
|       |                                | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |  |
|       |                                | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |  |
|       |                                | факторы   | лиофилизат для приготовления  |  |

|       |                              |   |   |
|-------|------------------------------|---|---|
|       |                              | свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                              | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | эптаког альфа (активированный )   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                              | элтромбопаг   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                              | эмицизумаб  | раствор для подкожного введения   |
|       |                              | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| B03   | антианемические препараты                      |   |  |
| B03A  | препараты железа                               |   |  |
| B03AB | perorальные препараты трехвалентного железа    | железа (III)<br>гидроксид полимальтозат     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сиrop;<br>таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III)<br>гидроксид олигоизомальтозат | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа (III)<br>гидроксида сахарозный       | раствор для внутривенного введения   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | комплекс  |
|       |   | железа карбоксимальтоз ат   | раствор для внутривенного введения  |
| B03B  | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота                |   |   |
| B03BA | витамин В <sub>12</sub><br>(цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин  | раствор для инъекций  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                         | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X  | другие антианемические препараты                          |   |   |
| B03XA | другие антианемические препараты                          | дарбэпоэтин альфа<br><br>метоксиполиэтил енгликоль- эпоэтин бета<br><br>эпоэтин альфа<br><br>эпоэтин бета | раствор для инъекций<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы  |  |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                  |  |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | альбумин человека<br><br>гидроксиэтилкра хмал<br><br>декстран<br><br>желатин | раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий |
| B05B  | растворы для внутривенного введения      |  |  |
| B05BA | растворы для                             | жировые  | эмulsionия для инфузий   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | парентерального питания                          | эмulsionи для парентерального питания  |  |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br><br>калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид<br><br>калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид<br><br>меглюмина натрия сукцинат<br><br>натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий |
|       |  | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)   | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота   | раствор для инфузий  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |           |   |
|-------|--|-----------|---|
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | маннитол  | порошок для ингаляций дозированный; раствор для инфузий |
| B05C  | ирригационные растворы                 |           |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы          | декстроза | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| B05D  | растворы для перitoneального диализа           | растворы для перitoneального диализа                                    |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |   |   |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид<br>магния сульфат<br>натрия гидрокарбонат<br>натрия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
| C     | сердечно-сосудистая система                |             |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |             |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |             |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |             |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин    | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий                                  |
|       |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | норэpineфрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | фенилэфрин                | раствор для инъекций   |
|       |   | эpineфрин                 | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      | левосимендан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                           |  |
| C01DA | органические нитраты                                  | изосорбига динитрат       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
|       |   | изосорбига мононитрат     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным  |

|  |  |               |  |
|--|--|---------------|--|
|  |  |               | высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой              |
|  |  | нитроглицерин | капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
| C01E  | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>сердца    |             |  |
| C01EA | простагландины   | алпростадил | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий    |
| C01EB | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>сердца    | ивабрадин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | мельдоний   | капсулы;<br>раствор для внутривенного,<br>внутримышечного и<br>парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02   | антигипертензивные<br>средства                           |             |  |
| C02A  | антиадренергические<br>средства центрального<br>действия |             |  |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа   | таблетки   |
| C02AC | агонисты<br>имидазолиновых<br>рецепторов                 | клонидин    | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки   |
|       |  | моксонидин  | таблетки, покрытые пленочной   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |   |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин<br>урапидил                              | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения  |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |   |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан<br>бозентан<br>мацитентан<br>риоцигутат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики   |   |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |   |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид                                    | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |   |   |
| C03BA | сульфонамиды  | инdapамид   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым |

|       |                                    |                        |  |
|-------|------------------------------------|------------------------|--|
|       |                                    |                        | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03C  | "петлевые" диуретики               |                        |  |
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         |                        |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона           | спиронолактон          | капсулы; таблетки  |
| C04   | периферические вазодилататоры      |                        |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры      |                        |  |
| C04AD | производные пурина                 | пентоксифиллин         | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |                        |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |                        |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол<br>соталол | таблетки<br>таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол<br>бисопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;  |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
|       |   | метопролол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|       |   |            | раствор для внутривенного введения;                                       |
|       |   |            | таблетки;   |
|       |   |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;                                   |
|       |   |            | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;        |
|       |   |            | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;           |
|       |   |            | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;   |
|       |   |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|       |   | нимодипин  | раствор для инфузий;  |
|       |   |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|       |   | нифедипин  | таблетки;   |
|       |   |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;                                   |
|       |   |            | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;        |
|       |   |            | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; |
|       |   |            | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
|       | сердце   |                        |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | лизиноприл             | таблетки  |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эналаприл              | таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | симвастатин            | таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |   |   |  |   |
|-------|---|---|--|---|
|       |   |   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат  |  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб<br>эволокумаб  |  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения                        |
| D     | дерматологические препараты   |   |  |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |  |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |  |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   |  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |   |  |   |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |   |  |   |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный  |  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрапагидропирамидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол |  | мазь для наружного применения   |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в                                      |   |  |   |

дерматологии

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| D07A  | глюокортикоиды                                    |  |  |
| D07AC | глюокортикоиды с высокой активностью (группа III) | бетаметазон<br>мометазон                                 | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения<br><br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для наружного применения  |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства            |  |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства            |  |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                               | хлоргексидин   | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| D08AG | препараты йода                                    | повидон-йод  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства     | водорода пероксид<br><br>калия перманганат<br><br>этанол | раствор для местного и наружного применения<br><br>порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения<br><br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |

|       |  |                                |  |
|-------|--|--------------------------------|--|
| D11   | другие<br>дерматологические<br>препараты   |                                |  |
| D11A  | другие<br>дерматологические<br>препараты   |                                |  |
| D11AH | препараты для лечения<br>дерматита, кроме<br>глюкокортикоидов  | дупилумаб<br><br>пимекролимус  | раствор для подкожного введения<br><br>крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и<br>половые гормоны   |                                |  |
| G01   | противомикробные<br>препараты и антисептики,<br>применяемые в<br>гинекологии                                 |                                |  |
| G01A  | противомикробные<br>препараты и антисептики,<br>кроме комбинированных<br>препараторов с<br>глюкокортикоидами |                                |  |
| G01AA | антибактериальные<br>препараты   | натамицин                      | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол                    | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02   | другие препараты,<br>применяемые в<br>гинекологии  |                                |  |
| G02A  | утеротонизирующие<br>препараты   |                                |  |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин                | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения                |
| G02AD | простагландины   | динопростон<br><br>мизопростол | гель интрацервикальный<br><br>таблетки                                 |
| G02C  | другие препараты,<br>применяемые в<br>гинекологии  |                                |  |
| G02CA | адреномиметики,<br>токолитические средства   | гексопреналин                  | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки                     |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин                       | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                           | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                                    |   |
| G03B  | андрогены  |                                    |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                        | гель для наружного применения; раствор для внутримышечного введения   |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров)         | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены  |                                    |   |
| G03DA | производные прогн-4-ена                              | прогестерон                        | капсулы   |
| G03DB | производные прогнадиена                              | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                                    |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                             |
|       |  | кориболлитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |  | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
|       |  | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции                   | кломифен                           | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены  |                                    |   |

|       |   |                             |   |
|-------|---|-----------------------------|---|
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон                  | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                             |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин<br><br>тамсулозин | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой<br><br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |            |  |
|-------|--|------------|--|
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |            |  |
| H01   | гормоны гипофиза и   |            |  |

|       |  |                              |   |
|-------|--|------------------------------|---|
|       | гипоталамуса и их аналоги                          |                              |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги        |                              |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты                          | соматропин                   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант                  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                       |                              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                          | десмопрессин<br>терлипрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные<br><br>раствор для внутривенного введения   |
| H01BB | окситоцин и его аналоги                            | карбетоцин<br>окситоцин      | раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                               |                              |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги                             | ланреотид<br>октреотид       | гель для подкожного введения пролонгированного действия<br><br>лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления супензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и |

|       |   |                      |          |  |
|-------|---|----------------------|----------|--|
|       |   |                      |          | подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения   |
| H01CC | антигонадотропин-<br>рилизинг гормоны                     | пасиреотид           |          | раствор для подкожного введения  |
|       |   | ганиреликс           |          | раствор для подкожного введения  |
|       |   | цетрореликс          |          | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения   |
| H02   | кортикостероиды<br>системного действия                    |                      |          |  |
| H02A  | кортикостероиды<br>системного действия                    |                      |          |  |
| H02AA | минералокортикоиды  | флудрокортизон       | таблетки |  |
| H02AB | глюкокортикоиды   | гидрокортизон        |          | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного<br>применения |
|       |   | дексаметазон         |          | имплантат для интравитреального<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | метилпреднизол<br>он |          | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |   | преднизолон          |          | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| H03   | препараты для лечения<br>заболеваний щитовидной<br>железы |                      |          |  |
| H03A  | препараты щитовидной<br>железы                            |                      |          |  |

|       |                                       |                     |  |
|-------|---------------------------------------|---------------------|--|
| H03AA | гормоны щитовидной железы             | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты              |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола  | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| H03C  | препараты йода                        |                     |  |
| H03CA | препараты йода                        | калия йодид         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04   | гормоны поджелудочной железы          |                     |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген        |                     |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген        | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция |                     |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги   |                     |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги   | терипаратид         | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства           |                     |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                | кальцитонин         | раствор для инъекций   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты            | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения |
|       |  | цинакальцет   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой         |
|       |  | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения             |
| J     | противомикробные препараты системного действия |               |  |

|       |   |                                   |   |  |
|-------|---|-----------------------------------|---|--|
| J01   | антибактериальные<br>препараторы системного<br>действия         |                                   |   |  |
| J01A  | тетрациклины  |                                   |   |  |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин                       | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |  |
|       |   | тигециклин                        | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |  |
| J01B  | амфениколы  |                                   |   |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол                     | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |  |
| J01C  | бета-лактамные<br>антибактериальные<br>препараторы: пенициллины |                                   |   |  |
| J01CA | пенициллины широкого<br>спектра действия                        | амоксициллин                      | гранулы для приготовления<br>сусспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления<br>сусспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                    |  |
|       |   | ампициллин                        | порошок для приготовления<br>раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>сусспензии для приема внутрь;<br>таблетки |  |
| J01CE | пенициллины,<br>чувствительные к бета-<br>лактамазам            | бензатина<br>бензилпеницилл<br>ин | порошок для приготовления<br>сусспензии для внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>сусспензии для внутримышечного   |  |

|       |  |                                     |  |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|--|
|       |  |                                     |  | введения пролонгированного действия  |
|       |  | бензилпенициллин                    |  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения |
|       |  | феноксиметилпенициллин              |  | порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          |  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота |  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ампициллин + сульбактам             |  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |  |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                           |  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления   |

|       |                              |             |  |
|-------|------------------------------|-------------|--|
|       |                              |             | раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                              | цефалексин  | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим  | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                              | цефтазидим  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |   | цефоперазон +<br>сульбактам  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01DH | карбапенемы   | имицимен +<br>циластатин<br><br>меропенем  | порошок для приготовления раствора для инфузий<br><br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | эртапенем  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы   | цефтазидим +<br>[авибактам]<br><br>цефтаролина фосамил<br><br>цефтолозан +<br>[тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br><br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br><br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |  |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>супспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F  | макролиды,<br>линкозамииды и  |  |  |

стрептограмины

|       |           |               |   |
|-------|-----------|---------------|---|
| J01FA | макролиды | азитромицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |           | джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |           | кларитромицин | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                       |              |   |
|-------|-----------------------|--------------|---|
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01G  | аминогликозиды        |              |   |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения  |
|       |   | гентамицин     | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |   | канамицин      | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные<br>препараты, производные<br>хинолона |                |   |
| J01MA | фторхинолоны  | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | оффлоксацин    | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;   |

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные;  
капли глазные и ушные;  
капли ушные;  
концентрат для приготовления раствора для инфузий;  
мазь глазная;  
раствор для внутривенного введения;  
раствор для инфузий;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |              |   |
|-------|--------------------------------------|--------------|---|
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |              |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь |
|       |                                      | телаванцин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01XD | производные имидазола                | метронидазол | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                    |            |   |
|-------|------------------------------------|------------|---|
| J01XX | прочие антибактериальные препараты | даптомицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                    | линезолид  | гранулы для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|   |   |               |  |
|---|---|---------------|--|
|   |   | тедизолид     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   | фосфомицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия        |               |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия        |               |  |
| J02AA   | антибиотики   | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|   |   | позаконазол   | супензия для приема внутрь   |
|   |   | флуконазол    | капсулы; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| (в ред. <a href="#">распоряжения</a> Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |   |               |  |
| J02AX   | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | микафунгин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |               |  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
| J04A  | противотуберкулезные препараты            |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики                               | капреомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения   |
|       |   | рифабутин                | капсулы  |
|       |   | рифампицин               | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | циклосерин               | капсулы  |
| J04AC | гидразиды                                 | изониазид                | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки   |
| J04AD | производные тиокарбамида                  | протионамид              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | этионамид                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK | другие противотуберкулезные               | бедаквилин               | таблетки   |

препараты

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | теризидон  | капсулы   |
|       |  | тиоуреидоимино<br>метилпиридиния<br>перхлорат                                  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J04AM | комбинированные<br>противотуберкулезные<br>препараты | изониазид +<br>ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид   | таблетки  |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин                                     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                   |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол                      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |
|       |  | изониазид +<br>рифампицин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |
|       |  | изониазид +<br>этамбутол   | таблетки  |
|       |  | ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J04B  | противолепрозные<br>препараты                        |  |   |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон         | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |                |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |                |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир      | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;  |
|       |   |                | мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;                            |
|       |   |                | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир    | капсулы  |
|       |   | дарунавир     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |   | нарлапревир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |   | ритонавир     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
|       |   | саквинавир    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |   | фосампренавир | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир      | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
|  | диданозин                | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь                      |
|  | зидовудин                | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|  | ламивудин                | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                     |
|  | ставудин                 | капсулы   |
|  | телбивудин               | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|  | тенофовир                | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|  | тенофовира<br>алафенамид | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|  | фосфазид                 | таблетки  |
|  | эмтрицитабин             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|  | энтекавир                | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                                |  |
|-------|--|--------------------------------|--|
| J05AG | ненуклеозидные<br>ингибиторы обратной<br>транскриптазы | невирапин                      | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | элсульфавирин                  | капсулы  |
|       |  | этравирин                      | таблетки   |
|       |  | эфавиренз                      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы<br>нейраминидазы                            | осельтамивир                   | капсулы  |
| J05AP | противовирусные<br>препараты для лечения<br>гепатита С | велпатаасвир +<br>софосбутивир | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | глекапревир +<br>пибрентасвир  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | даклатасвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | дасабувир;<br>омбитасвир +<br>паритапревир +<br>ритонавир | таблеток набор   |
|  | рибавирин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|  | симепревир  | капсулы  |
|  | софосбувир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин<br>абакавир + зидовудин + ламивудин<br>зидовудин + ламивудин<br>кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитетравир + эмтрицитабин<br>лопинавир + ритонавир<br>рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|--|---|--|

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                  |   |   |
|-------|----------------------------------|---|---|
| J05AX | прочие противовирусные препараты | гразопревир + элбасвир<br>долутегравир<br>имидазолилэтана мид<br>пентандиовой | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы |
|-------|----------------------------------|---|---|

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | кислоты     |  |
|  | кагоцел     | таблетки   |
|  | маравирок   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | ралтегравир | таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  | ремдесивир  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|  | умифеновир  | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | фавипиравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |  |
|-------|--------------------------------------|--|
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины |  |
| J06A  | иммунные сыворотки                   |  |
| J06AA | иммунные сыворотки                   | анатоксин<br>дифтерийный   |
|       |                                      | анатоксин<br>дифтерийно-<br>столбнячный  |
|       |                                      | анатоксин<br>столбнячный   |
|       |                                      | антитоксин яда<br>гадюки<br>обыкновенной   |
|       |                                      | сыворотка<br>противоботулини<br>ческая   |
|       |                                      | сыворотка<br>противогангрено<br>зная<br>поливалентная<br>очищенная<br>концентрированн<br>ая лошадинная<br>жидкая |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | сыворотка<br>противодифтери<br>йная  |
|       |  | сыворотка<br>противостолбняч<br>ная  |
| J06B  | иммуноглобулины                                |  |
| J06BA | иммуноглобулины,<br>нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный   |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины               | иммуноглобулин<br>антирабический   |
|       |  | иммуноглобулин<br>против<br>клещевого<br>энцефалита  |
|       |  | иммуноглобулин<br>противостолбняч<br>ный человека  |
|       |  | иммуноглобулин<br>человека<br>антирезус RHO(D)   |
|       |  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения   |
|       |  | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафилок<br>окковый   |
|       |  | паливизумаб  |
|       |  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения   |
| J07   | вакцины  | вакцины в<br>соответствии с<br><br>национальным<br>календарем<br>профилактически<br>х прививок и<br>календарем<br>профилактически<br>х<br><br>прививок по<br>эпидемическим |

показаниям

вакцины для  
профилактики  
новой  
коронавирусной  
инфекции COVID-  
19

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| L     | противоопухолевые<br>препараты и<br>иммуномодуляторы |               |   |
| L01   | противоопухолевые<br>препараты                       |               |   |
| L01A  | алкилирующие средства                                |               |   |
| L01AA | аналоги азотистого<br>иприта                         | бендамустин   | лиофилизат для приготовления<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |  | ифосфамид     | порошок для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций  |
|       |  | мелфалан      | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | циклоfosфамид | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br><br>порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                 |           |                              |
|-------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L01AB | алкилсульфонаты | бусульфан | таблетки, покрытые оболочкой |
|-------|-----------------|-----------|------------------------------|

|       |                              |                       |   |
|-------|------------------------------|-----------------------|---|
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин<br>ломустин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | темозоломид           | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01B  | антиметаболиты               |                       |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки; |
|       |                              | пеметрексед           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                              | ралтирексид           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин         | таблетки  |
|       |                              | неларабин             | раствор для инфузий   |
|       |                              | флударабин            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01BC | аналоги пиримидина           | азаситидин            | лиофилизат для приготовления супензии для подкожного введения   |
|       |                              | гемцитабин            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   | карецитабин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фторурацил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения |
|       |   | цитарabin    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винblastин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | винクリстин    | раствор для внутривенного введения   |
|       |   | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |              |  |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |   | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и  |

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
|  |  |              | внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|  |  | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|  |  | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|  |  | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |              |  |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                                      | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |              |  |
| L01XA | препараты платины                    | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления |

|       |                         |  |  |
|-------|-------------------------|--|--|
|       |                         |  | раствора для инфузий   |
|       |                         | цисплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин  | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб<br><br>атезолизумаб<br><br>бевацизумаб<br><br>блинатумомаб<br><br>брентуксимаб<br>ведотин<br><br>даратумумаб<br><br>дурвалумаб<br><br>ипилимумаб<br><br>ниволумаб<br><br>обинутузумаб<br><br>панитумумаб<br><br>пембролизумаб<br><br>пертузумаб<br><br>пролголимаб<br><br>рамуцирумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                               |
| трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
| трастузумаб<br>эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
| элотузумаб              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                             |              |   |
|-------|-----------------------------|--------------|---|
| L01XE | ингибиторы<br>протеинкиназы | абемациклиб  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                             | акситиниб    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                             | алектиниб    | капсулы   |
|       |                             | афатиниб     | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                             | бозутиниб    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                             | вандэтаниб   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                             | вемурафениб  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                             | гептигиниб   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                             | дабрафениб   | капсулы   |
|       |                             | дазатиниб    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
|       |                             | ибрутиниб    | капсулы   |
|       |                             | иматиниб     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |                             | кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |

|              |  |
|--------------|--|
| кобиметиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кризотиниб   | капсулы                                |
| лапатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ленватиниб   | капсулы                                |
| мидостаурин  | капсулы                                |
| нилотиниб    | капсулы                                |
| нинтеданиб   | капсулы мягкие                         |
| осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| палбоциклиб  | капсулы                                |
| регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| руксолитиниб | таблетки                               |
| сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| сунитиниб    | капсулы                                |
| траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| церитиниб    | капсулы                                |
| эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                    |              |   |
|-------|------------------------------------|--------------|---|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения        |
|       |                                    | афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения |
|       |                                    | бортезомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного                                   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения |
|  | венетоклакс  |  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|  | висмодегиб   |  | капсулы   |
|  | гидроксикарбами<br>д   |  | капсулы   |
|  | иксазомиб  |  | капсулы   |
|  | иринотекан   |  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|  | карфилзомиб  |  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|  | митотан  |  | таблетки  |
|  | олапариб   |  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|  | третиноин  |  | капсулы   |
|  | фактор некроза<br>опухоли альфа-1<br>(тимозин<br>рекомбинантный<br>) |  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения  |
|  | эрибулин   |  | раствор для внутривенного<br>введения   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
| L02   | противоопухолевые<br>гормональные препараты |                            |   |
| L02A  | гормоны и родственные<br>соединения         |                            |   |
| L02AB | гестагены                                   | медроксипрогест<br>ерон    | суспензия для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-<br>рилизинг гормона   | бусерелин<br><br>гозерелин | лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия<br><br>имплантат; |

|   |   |             |   |
|---|---|-------------|---|
|   |   |             | капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |
|   |   | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением  |
|   |   | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |             |   |
| L02BA   | антиэстрогены                                 | тамоксифен  | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB   | антиандрогены                                 | апалутамид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   | флутамид    | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |   | энзалутамид | капсулы   |
| (в ред. <a href="#">распоряжения</a> Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |   |             |   |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                          | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной  |

|       |  |                               |                              |  |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|--|
|       |  |                               |                              | оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон<br>дегареликс      |                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                               |                              |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                               |                              |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим<br>эмпэгфилграстим |                              | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения   |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа              |                              | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br><br>лиофилизат для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
|       |  | интерферон бета-              | лиофилизат для приготовления |  |

|       |                          |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|
|       |                          | 1а   | раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|       |                          | интерферон бета-1b                           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |                          | интерферон гамма                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                          | пэгинтерферон бета-1a                        | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки                        |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления супспензии для внутривенного введения   |
|       |                          | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций   |
|       |                          | меглюмина акридонацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                          | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                               |   |  |
|-------|-------------------------------|---|--|
| L04   | иммунодепрессанты             |   |  |
| L04A  | иммунодепрессанты             |   |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт<br>алемтузумаб<br>апремиласт<br>барицитиниб<br>белимумаб<br>ведолизумаб<br>иммуноглобулин антитимоцитарный<br>лефлуномид<br>микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота<br>натализумаб<br>окрелизумаб<br>терифлуномид<br>тофасцитиниб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

упадацитиниб таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

финголимод капсулы

эверолимус таблетки;  
таблетки диспергируемые

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб<br>голимумаб<br>инфликсимаб<br>цертолизумаба пэгол<br>этанерцепт  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для подкожного введения   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | базиликсимаб<br>гуселькумаб<br>иксекизумаб<br>канакинумаб<br>левилимаб<br>нетакимаб<br>олокизумаб<br>сарилумаб<br>секукинумаб<br>тоцилизумаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий; |

раствор для подкожного введения  
устекинумаб раствор для подкожного введения

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                          |   |   |
|-------|--------------------------|---|---|
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | такролимус  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|       |                          | циклоспорин   | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн<br>диметилфумарат<br>леналидомид<br>пирфенидон | таблетки<br>капсулы кишечнорастворимые<br>капсулы<br>капсулы  |
|       |                          |   |   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| M     | костно-мышечная система   |            |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |            |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |            |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |

|  |           |  |  |
|--|-----------|--|--|
|  |           |  | таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|  | кеторолак |  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                 |                 |  |
|-------|---------------------------------|-----------------|--|
| M01AE | производные пропионовой кислоты | дексскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                 | ибuproфен       | гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); супспензия для приема внутрь; супспензия для приема внутрь (для детей); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                 | кетопрофен      | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  |

|       |   |   |  |   |
|-------|---|---|--|---|
|       |   |   |  | раствор для инфузий и внутримышечного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |   |  |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |   |
| M03   | миорелаксанты                                 |   |  |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |  |   |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |   |
|       |   | рокурония бромид                                    | раствор для внутривенного введения   |   |
| M03AH | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |   |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |   |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |  |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен  | раствор для интракраниального введения; таблетки   |   |
|       |   | тизанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки  |   |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
| M04   | противоподагрические препараты                                   |                      |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                                   |                      |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                           | аллопуринол          | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                         |                      |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей          |                      |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб            | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат     | порошок для приготовления супензии для приема внутрь   |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен           | раствор для интракраниального введения   |

(введено [распоряжением](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                               |            |                        |
|-------|-------------------------------|------------|------------------------|
| N     | нервная система               |            |                        |
| N01   | анестетики                    |            |                        |
| N01A  | препараты для общей анестезии |            |                        |
| N01AB | галогенированные углеводороды | галотан    | жидкость для ингаляций |
|       |                               | десфлуран  | жидкость для ингаляций |
|       |                               | севофлуран | жидкость для ингаляций |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |  |  |
|-------|--------------------------------------|--|--|
| N01AF | барбитураты                          | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин   | раствор для инъекций; таблетки   |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид<br><br>кетамин<br><br>натрия оксибутират<br><br>пропофол | газ сжатый<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br><br>эмulsionия для внутривенного введения;<br>эмulsionия для инфузий   |
| N01B  | местные анестетики                   |  |  |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты         | прокаин  | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                                | бупивакайн<br><br>левобупивакайн<br><br>ропивакайн                         | раствор для интрапекального введения;<br>раствор для инъекций<br><br>раствор для инъекций<br><br>раствор для инъекций  |
| N02   | анальгетики                          |  |  |
| N02A  | опиоиды                              |  |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин<br><br>налоксон + оксикодон   | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил   | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система   |

|   |                                     |                                   |  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| N02AE   | производные орипавина               | бупренорфин                       | раствор для инъекций   |
| (в ред. <a href="#">распоряжения</a> Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |                                     |                                   |  |
| N02AX   | другие опиоиды                      | пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | таблетки защечные  |
|   |                                     | тапентадол                        | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |                                     | трамадол                          | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики   |                                   |  |
| N02BA   | салциловая кислота и ее производные | ацетилсалцилиловая кислота        | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| N02BE   | анилиды                             | парацетамол                       | гранулы для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>супспензия для приема внутрь;<br>супспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты     |                                   |  |

|       |                                 |                                   |  |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| N03A  | противоэпилептические препараты |                                   |  |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал<br>фенобарбитал     | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин                          | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимида         | этосуксимид                       | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам                        | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин<br><br>окскарбазепин | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br><br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот       | вальпроевая кислота               | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>рассвир для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бривацетам<br>лакосамид<br>леветирацетам<br>перампанел<br>прегабалин<br>топирамат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |   |   |
| N04A  | антихолинергические средства           |   |   |
| N04AA | третичные амины                        | бипериден<br>тригексифенидил  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки<br>таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства             |   |   |
| N04BA | допа и ее производные                  | леводопа + бенсеразид<br>леводопа + карбидопа                                     | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>таблетки  |
| N04BB | производные адамантана                 | амантадин   | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов        | пирибедил   | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые   |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | пленочной оболочкой   |
|       |   | прамипексол    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия   |
| N05   | психолептики                                |                |   |
| N05A  | антипсихотические<br>средства               |                |   |
| N05AA | алифатические<br>производные<br>фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и<br>внутrimышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и<br>внутrimышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N05AB | пиперазиновые<br>производные<br>фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | трифлуоперазин | раствор для внутrimышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | флуфеназин     | раствор для внутrimышечного<br>введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые<br>производные<br>фенотиазина | periциазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|       |   | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AD | производные<br>бутирофенона                 | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутrimышечного введения;<br>раствор для внутrimышечного<br>введения;<br>раствор для внутrimышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки |
|       |   | дроперидол     | раствор для внутривенного и<br>внутrimышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                          | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

сертингдол таблетки, покрытые оболочкой

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | оланzapин      | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид      | капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | карипразин     | капсулы   |
|       |   | палиперидон    | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |   | рисперидон     | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |                            |  |   |  |
|-------|----------------------------|--|---|--|
| N05B  | анксиолитики               |  |   |  |
| N05BA | производные бензодиазепина | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин<br><br>диазепам<br><br>лоразепам<br><br>оксазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
|       |                            |  |   |  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| N05BB | производные дифенилметана                            | гидроксизин                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства                     |  |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                           | мидазолам<br><br>нитразепам                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br><br>таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                      | зопиклон   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики                                      |  |   |
| N06A  | антидепрессанты                                      |  |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | амитриптилин<br><br>имиપրամին<br><br>кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного |

действия, покрытые пленочной оболочкой

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |                                       |  |
|-------|---|---------------------------------------|--|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин<br>сертралин<br>флуоксетин | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы |
|-------|---|---------------------------------------|--|

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                        |                         |   |
|-------|------------------------|-------------------------|---|
| N06AX | другие антидепрессанты | агомелатин<br>пипофезин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
|-------|------------------------|-------------------------|---|

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |  |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин   | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин<br>глицин<br>метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин<br>пирацетам | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные<br><br>капли назальные |
|       |   |  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|  |  | полипептиды<br>коры головного<br>мозга скота | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения  |
|  |  | фонтурацетам                                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|  |  | церебролизин                                 | раствор для инъекций  |
|  |  | цитиколин                                    | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                             |  |
|-------|--|-----------------------------|--|
| N06D  | препараты для лечения<br>деменции                              |                             |  |
| N06DA | антихолинэстеразные<br>средства                                | галантамин                  | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | ривастигмин                 | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система;<br>раствор для приема внутрь             |
| N06DX | другие препараты для<br>лечения деменции                       | мемантин                    | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                            |
| N07   | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы |                             |  |
| N07A  | парасимпатомиметики  |                             |  |
| N07AA | антихолинэстеразные<br>средства                                | неостигмина<br>метилсульфат | раствор для внутривенного и<br>под кожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки        |
|       |  | пиридостигмина<br>бромид    | таблетки   |
| N07AX | прочие<br>парасимпатомиметики                                  | холина<br>альфосциерат      | капсулы;<br>раствор для внутривенного и  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                       |   |   |
| N07BB | препараты, применяемые налтрексон при алкогольной зависимости |   | капсулы;<br>порошок для приготовления супспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                       |   |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                       | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы      |   |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы      | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота<br><br>тетрабеназин<br><br>этилметилгидроксиципридина сукцинат | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br><br>таблетки<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты |                  |  |
| P01   | противопротозойные препараты                            |                  |  |
| P01B  | противомалярийные препараты                             |                  |  |
| P01BA | аминохинолины   | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин       | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты   |                |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                |   |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                |   |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол     | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропириимицина  | пирантел       | сuspензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол      | таблетки  |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                |   |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                |   |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат  | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система  |                |   |
| R01   | назальные препараты  |                |   |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                |   |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный |

(для детей)

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |   |   |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |   |   |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол  | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |   |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |   |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол<br>сальбутамол<br>формотерол                            | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br>будесонид + формотерол<br>вилантерол + | аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | флутиказона<br>фуроат  | дозированный  |
|       |  | мометазон +<br>формотерол  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный  |
|       |  | салметерол +<br>флутиказон                                       | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный |
| R03AL | адренергические<br>средства в комбинации с<br>антихолинергическими<br>средствами, включая<br>тройные комбинации с<br>кортикостероидами | аклидиния<br>бромид +<br>формотерол                              | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид +<br>флутиказона<br>фуроат | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол                         | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол                              | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |  | олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид                              | раствор для ингаляций<br>дозированный   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| R03B  | другие средства для<br>лечения обструктивных<br>заболеваний<br>дыхательных путей для<br>ингаляционного введения |              |   |
| R03BA | глюокортикоиды  | беклометазон | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активируемый<br>вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>сuspension для ингаляций |
|       |   | будесонид    | капли назальные;<br>капсулы кишечнорастворимые;   |

порошок для ингаляций  
дозированный;  
раствор для ингаляций;  
спрей назальный дозированный;  
сусpenзия для ингаляций  
дозированная

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                              |                      |   |
|-------|------------------------------|----------------------|---|
| R03BB | антихолинергические средства | аклидиния бромид     | порошок для ингаляций дозированный                            |
|       |                              | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций                              |
|       |                              | ипратропия бромид    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций |
|       |                              | тиотропия бромид     | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций    |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный |
|-------|---|------------------------|--|

R03D    другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| R03DA | ксантины  | аминофиллин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб<br>меполизумаб<br>омализумаб<br>реслизумаб | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| R05   | противокашлевые<br>препараты и средства для<br>лечения простудных<br>заболеваний    |               |   |
| R05C  | отхаркивающие<br>препараты, кроме<br>комбинаций с<br>противокашлевыми<br>средствами |               |   |
| R05CB | муколитические<br>препараты   | амброксол     | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и<br>ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие   |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций   |
| R06   | антигистаминные<br>средства системного<br>действия                                  |               |   |
| R06A  | антигистаминные<br>средства системного<br>действия                                  |               |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов   | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки  |
| R06AC | замещенные  | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и   |

|       |   |                 |  |   |
|-------|---|-----------------|--|---|
|       |   | этилендиамины   |  | внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина  | цетиризин       |  | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| R06AX | другие антигистаминные<br>средства системного<br>действия             | лоратадин       |  | сироп;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для<br>лечения<br>заболеваний<br>дыхательной системы |                 |  |   |
| R07A  | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>дыхательной системы    |                 |  |   |
| R07AA | легочные сурфактанты  | берактант       |  | сuspензия для эндотрахеального<br>введения  |
|       |   | порактант альфа |  | сuspензия для эндотрахеального<br>введения  |
|       |   | сурфактант-БЛ   |  | лиофилизат для приготовления<br>эмulsionии для ингаляционного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>эмulsionии для эндотрахеального,<br>эндбронхиального и<br>ингаляционного введения |
| S     | органы чувств   |                 |  |   |
| S01   | офтальмологические<br>препараты                                       |                 |  |   |
| S01A  | противомикробные<br>препараты   |                 |  |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин     |  | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные<br>препараты и миотические<br>средства              |                 |  |   |
| S01EB | парасимпатомиметики   | пилокарпин      |  | капли глазные   |
| S01EC | ингибиторы<br>карбоангидразы  | ацетазоламид    |  | таблетки  |
|       |   | дорзоламид      |  | капли глазные   |
| S01ED | бета-адреноблокаторы  | тимолол         |  | капли глазные   |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |  |                                     |
|-------|--|--|-------------------------------------|
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост   | капли глазные                       |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидро ксипропоксифено ксиметил-метилоксациазол | капли глазные                       |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |  |                                     |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид   | капли глазные                       |
| S01H  | местные анестетики   |  |                                     |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокайн  | капли глазные                       |
| S01J  | диагностические препараты  |  |                                     |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия                                       | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |                                     |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза   | капли глазные                       |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |  |                                     |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб  | раствор для внутриглазного введения |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |  |                                     |
| S02A  | противомикробные препараты   |  |                                     |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин  | капли ушные                         |
| V     | прочие препараты   |  |                                     |
| V01   | аллергены  |  |                                     |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| V01A  | аллергены   |   |  |
| V01AA | аллергенов экстракт   | аллергены<br>бактерий   | раствор для внутривенного<br>введения  |
|       |   | аллерген<br>бактерий<br>(туберкулезный<br>рекомбинантный<br>) | раствор для внутривенного<br>введения  |
| V03   | другие лечебные<br>средства                                 |   |  |
| V03A  | другие лечебные<br>средства                                 |   |  |
| V03AB | антидоты  | димеркаптопроп<br>ансульфонат<br>натрия                       | раствор для внутримышечного и<br>под кожного введения  |
|       |   | калий-железо<br>гексацианоферра<br>т                          | таблетки   |
|       |   | кальция<br>тринатрия<br>пентетат                              | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения и ингаляций |
|       |   | карбоксим   | раствор для внутримышечного<br>введения  |
|       |   | налоксон  | раствор для инъекций   |
|       |   | натрия<br>тиосульфат  | раствор для внутривенного<br>введения  |
|       |   | протамина<br>сульфат  | раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | сугаммадекс   | раствор для внутривенного<br>введения  |
|       |   | цинка<br>бисвинилимидаз<br>ола диацетат                       | капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения  |
| V03AC | железосвязывающие<br>препараты                              | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и<br>гиперфосфатемии | комплекс $\beta$ -<br>железа (III)                            | таблетки жевательные   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | оксигидроксида,<br>сахарозы<br>и крахмала   |  |
|       |   | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные<br>препараты для<br>противоопухолевой<br>терапии      | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
|       |   | месна   | раствор для внутривенного<br>введения  |
| V03AX | прочие лечебные<br>средства   | дезоксирибонукл<br>еиновая кислота<br>плазмидная<br>(сверхскрученная<br>кольцевая<br>двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
| V06   | лечебное питание  |   |  |
| V06D  | другие продукты<br>лечебного питания                                      |   |  |
| V06DD | аминокислоты, включая<br>комбинации с<br>полипептидами                    | аминокислоты<br>для<br>парентерального<br>питания   |  |
|       |   | аминокислоты и<br>их смеси  |  |
|       |   | кетоаналоги<br>аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы,<br>минеральные вещества,<br>витамины в комбинации | аминокислоты<br>для<br>парентерального<br>питания + прочие<br>препараты                             |  |
| V07   | другие нелечебные<br>средства   |   |  |
| V07A  | другие нелечебные<br>средства   |   |  |
| V07AB | растворители и<br>разбавители, включая<br>ирригационные растворы          | вода для<br>инъекций  | растворитель для приготовления<br>лекарственных форм для инъекций  |



|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| V09   | диагностические<br>радиофармацевтические<br>средства  | меброфенин<br><br>пентатех 99mTc<br><br>пирфотех 99mTc<br><br>технеция (99mTc)<br>оксабифор<br><br>технеция (99mTc)<br>фитат | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения<br><br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения<br><br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения<br><br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства  |  |  |
| V10B  | радиофармацевтические<br>средства для уменьшения<br>боли при<br>новообразованиях<br>костной ткани |  |  |
| V10BX | разные<br>радиофармацевтические<br>средства для уменьшения<br>боли                                | стронция хлорид<br>89Sr  | раствор для внутривенного<br>введения  |
| V10X  | другие терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                       |  |  |
| V10XX | разные терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                       | радия хлорид<br>[223 Ra]   | раствор для внутривенного<br>введения  |

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,**  
**В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО**  
**ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ**  
**МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ**  
**ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,**  
**ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ**  
**НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ**  
**ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ**  
**СИНДРОМОМ, ЮНОШЕСКИМ АРТРИТОМ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ,**  
**МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ I, II И VI ТИПОВ, АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ**  
**НЕУТОЧНЕННОЙ, НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРОВ II**  
**(ФИБРИНОГЕНА), VII (ЛАБИЛЬНОГО), X (СТЮАРТА - ПРАУЭРА),**  
**ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р,  
от 23.11.2020 N 3073-р)

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные формы                                |
|---------|---|--|
| B       | кровь и система кроветворения                         |  |
| B02     | гемостатические средства                              |  |
| B02B    | витамин K и другие гемостатики                        |  |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулантный комплекс             |
|         |   | мороктоког альфа                                   |
|         |   | нонаког альфа                                      |
|         |   | октококог альфа                                    |
|         |   | симоктококог альфа                                 |
|         |   | фактор свертывания крови VIII                      |
|         |   | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда |

|       |                              |                                |
|-------|------------------------------|--------------------------------|
|       |                              | фактор свертывания крови IX    |
|       |                              | эптаког альфа (активированный) |
| B02BX | другие системные гемостатики | эмизумаб                       |

**II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные муковисцидозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

**III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гипофизарным нанизмом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

**IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные болезнью Гоше**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |
| A16AB | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза<br>талиглюцераза альфа |
|       |  |  |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                           |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                           |
| L01B    | антиметаболиты  |                           |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин                |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                           |
| L01XC   | моно克лональные антитела                               | даратумумаб<br>ритуксимаб |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                  |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб                |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | леналидомид               |

**VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|         |   |                         |

---

|       |                               |   |
|-------|-------------------------------|---|
| L03   | иммуностимуляторы             |   |
| L03A  | иммуностимуляторы             |   |
| L03AB | интерфероны                   | интерферон бета-1а<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1а |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | глатирамера ацетат  |
| L04   | иммунодепрессанты             |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | алемтузумаб<br>натализумаб<br>окрелизумаб<br>терифлуномид         |

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

---

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                                     |
|---------|---|---|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота<br>эверолимус |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус<br>циклюспорин                                   |

---

**VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уре米ческим синдромом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       |                               |            |
|-------|-------------------------------|------------|
| L04   | иммунодепрессанты             |            |
| L04A  | иммунодепрессанты             |            |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | экулизумаб |

**IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные юношеским артритом с системным началом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX) | Лекарственные препараты    |
|---------|--|----------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты  |                            |
| L04A    | иммунодепрессанты  |                            |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли<br>альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб<br>этанерцепт   |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                                  | канакинумаб<br>тоцилизумаб |

**X. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом I типа**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX)   | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения<br>заболеваний желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения<br>заболеваний желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | ларонидаза              |

**XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом II типа**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX)   | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения<br>заболеваний желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения<br>заболеваний желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений обмена веществ |                         |

|       |                      |                                   |
|-------|----------------------|-----------------------------------|
| A16AB | ферментные препараты | идурсульфаза<br>идурсульфаза бета |
|-------|----------------------|-----------------------------------|

**XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом VI типа**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | галсульфаза             |

**XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные апластической анемией неуточненной**  
(введен [распоряжением](#) Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

| Код ATX | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы         |                         |
| L04     | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                               | циклюспорин             |

**XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена),  
VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)**  
(введен [распоряжением](#) Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты        |
|---------|---|--------------------------------|
| B       | кровь и система кроветворения                         |                                |
| B02     | гемостатические средства                              |                                |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |                                |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | эптаког альфа (активированный) |

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

Список изменяющих документов  
(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин<br>фамотидин    | таблетки<br>таблетки                   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |                        |                                       |
|-------|---|------------------------|---------------------------------------|
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                        |                                       |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                        |                                       |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин             | таблетки                              |
| A06   | слабительные средства   |                        |                                       |
| A06A  | слабительные средства   |                        |                                       |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил              | суппозитории ректальные; таблетки     |
|       |   | сеннозиды А и В        | таблетки                              |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                        |                                       |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                        |                                       |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид              | капсулы или таблетки                  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                        |                                       |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум | капсулы или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                        |                                       |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                        |                                       |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | капсулы или таблетки                  |
| A11   | витамины  |                        |                                       |
| A11G  | аскорбиновая кислота  |                        |                                       |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | (витамин С), включая комбинации с другими средствами                            |   |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота  | драже или таблетки   |
| C     | сердечно-сосудистая система   |   |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца  |   |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                                   |   |  |
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида динитрат<br>изосорбида мононитрат<br>нитроглицерин | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки |
| C03   | диуретики   |   |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |   |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид  | таблетки   |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |   |  |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид   | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |   |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон   | капсулы<br>или таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |   |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |   |  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол  | таблетки   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |   |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |   |  |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
| C08CA | производные<br>дигидропиридина   | амлодипин<br>нифедипин | таблетки<br>таблетки   |
| C08D  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с<br>прямым действием на<br>сердце                               |                        |  |
| C08DA | производные<br>фенилалкиламина   | верапамил              | таблетки   |
| C09   | средства, действующие<br>на ренин-<br>ангиотензиновую систему  |                        |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл<br>эналаприл | таблетки<br>таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II  |                        |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II  | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические<br>средства   |                        |  |
| C10A  | гиполипидемические<br>средства   |                        |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-<br>редуктазы   | аторвастатин           | капсулы,<br>или таблетки, покрытые оболочкой,<br>или таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| G     | мочеполовая система и<br>половые гормоны   |                        |  |
| G01   | противомикробные<br>препарата и антисептики,<br>применяемые в<br>гинекологии                                 |                        |  |
| G01A  | противомикробные<br>препарата и антисептики,<br>кроме комбинированных<br>препараторов с<br>глюкокортикоидами |                        |  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол            | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные                 |

|       |  |                               |  |          |
|-------|--|-------------------------------|--|----------|
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                               |  |          |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |                               |  |          |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |                               |  |          |
| H02AB | глюокортикоиды   | гидрокортизон<br>дексаметазон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения            | таблетки |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |                               |  |          |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия                                |                               |  |          |
| J01A  | тетрациклины   |                               |  |          |
| J01AA | тетрациклины   | доксициклин                   | капсулы или таблетки   |          |
| J01B  | амфениколы   |                               |  |          |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол                 | таблетки   |          |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины                        |                               |  |          |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия  | амоксициллин                  | капсулы или таблетки; порошок для приготовления супензии для приема внутрь |          |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм   |                               |  |          |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные  | ко-тримоксазол                | супензия для приема внутрь; таблетки                                       |          |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона                              |                               |  |          |
| J01MA | фторхинолоны   | ципрофлоксацин                | капли глазные или капли глазные и ушные; капли ушные;                      |          |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | таблетки   |
| J02   | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия                         |  |  |
| J02A  | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия                         |  |  |
| J02AC | производные триазола   | флуконазол   | капсулы  |
| J05   | противовирусные<br>препараты системного<br>действия                          |  |  |
| J05A  | противовирусные<br>препараты прямого<br>действия                             |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и<br>нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы   | ацикловир  | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного<br>применения;<br>таблетки |
| J05AH | ингибиторы<br>нейраминидазы  | осельтамивир   | капсулы  |
| J05AX | прочие противовирусные<br>препараты  | имидазолилэтана<br>мид<br>пентандиовой<br>кислоты<br><br>кагоцел | капсулы<br><br>таблетки  |
|       |  | умифеновир   | капсулы или таблетки   |
| M     | костно-мышечная<br>система   |  |  |
| M01   | противовоспалительные<br>и противоревматические<br>препараты                 |  |  |
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные<br>и противоревматические<br>препараты |  |  |
| M01AB | производные уксусной<br>кислоты и родственные<br>соединения                  | диклофенак   | капли глазные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные<br>пропионовой кислоты   | ибупрофен  | капсулы или таблетки;<br>сuspензия для приема внутрь                               |
| N     | нервная система  |  |  |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| N02   | анальгетики   |                           |  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики   |                           |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные  | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | раствор для приема внутрь или суппозитории ректальные; суппозитории ректальные; раствор для приема внутрь (для детей); раствор для приема внутрь (для детей); таблетки |
| R     | дыхательная система   |                           |  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                           |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |                           |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                           |  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон              | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                           |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин               | таблетки   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                             |                           |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме  |                           |  |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       |   | комбинаций с<br>противокашлевыми<br>средствами |  |  |
| R05CB | муколитические<br>препараты                               | ацетилцистеин                                  | гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь или<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь |  |
| R06   | антигистаминные<br>средства системного<br>действия        |  |  |  |
| R06A  | антигистаминные<br>средства системного<br>действия        |  |  |  |
| R06AC | замещенные<br>этилендиамины                               | хлоропирамин                                   | таблетки   |  |
| R06AX | другие антигистаминные<br>средства системного<br>действия | лоратадин                                      | сироп;<br>таблетки   |  |
| S     | органы чувств   |  |  |  |
| S01   | офтальмологические<br>препараты                           |  |  |  |
| S01A  | противомикробные<br>препараты                             |  |  |  |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин                                    | мазь глазная   |  |
| S01E  | противоглаукомные<br>препараты и миотические<br>средства  |  |  |  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                      | тимолол  | капли глазные  |  |

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков  
и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию  
на фармацевтическую деятельность**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ                 |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения                                 |                         |                     |

|       |   |                           |  |  |
|-------|---|---------------------------|--|--|
|       | заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |  |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |  |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные; таблетки      |  |
|       |   | сеннозиды А и В           | таблетки                               |  |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                           |  |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |  |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                 | капсулы или таблетки                   |  |
| A07F  | противодиарейные  |                           |  |  |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       | микроорганизмы   |                           |  |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы   | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы<br>или порошок для приема внутрь                                       |
| A09   | препараты,<br>способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты                               |                           |  |
| A09A  | препараты,<br>способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты                               |                           |  |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин                | капсулы<br>или таблетки  |
| A11   | витамины   |                           |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота<br>(витамин С), включая<br>комбинации с другими<br>средствами                         |                           |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота<br>(витамин С)  | аскорбиновая<br>кислота   | драже<br>или таблетки  |
| C     | сердечно-сосудистая<br>система   |                           |  |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца  |                           |  |
| C01D  | вазодилататоры для<br>лечения заболеваний<br>сердца  |                           |  |
| C01DA | органические нитраты   | нитроглицерин             | спрей подъязычный дозированный   |
| G     | мочеполовая система и<br>половые гормоны   |                           |  |
| G01   | противомикробные<br>препараты и антисептики,<br>применяемые в<br>гинекологии                               |                           |  |
| G01A  | противомикробные<br>препараты и антисептики,<br>кроме комбинированных<br>препаратов с<br>глюкокортикоидами |                           |  |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол               | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |  |   |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |  |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |  |   |
| H02AB | глюокортикоиды   | гидрокортизон  | крем для наружного применения или мазь для наружного применения |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |  |   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                                  |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                                     |  |   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты   | имидаэолилэтана<br>мид<br>пентандиовой<br>кислоты<br><br>кагоцел | капсулы<br><br>таблетки   |
|       |  | умифеновир   | капсулы<br>или таблетки   |
| M     | костно-мышечная система  |  |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                         |  |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты            |  |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                          | диклофенак   | капли глазные;<br>таблетки                                      |
| M01AE | производные пропионовой кислоты  | ибупрофен  | капсулы<br>или таблетки;<br>сuspензия для приема внутрь         |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| N     | нервная система   |                           |   |
| N02   | анальгетики   |                           |   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                       |                           |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | раствор для приема внутрь или суппозитории ректальные; раствор для приема внутрь или суппозитории ректальные; суппозитории ректальные; таблетки |
| R     | дыхательная система   |                           |   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь                                   |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин                 | сиrop для приема внутрь; таблетки   |
| S     | органы чувств   |                           |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |                           |   |
| S01A  | противомикробные препараты  |                           |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин               | мазь глазная  |

